

Demir **T**eknik

İŞ GÜVENLİĞİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI



www.demirteknik.net

**D-TECH / D-TEX
SERIES CATALOG**



EN407



4	4	X	X	X	X
Flammability	Contact Heat	Convective Heat	Radiant Heat	Small Molten Metal	Large Molten Metal

EN 407:2020

Termal riskler(ısı ve/veya ateş)
karşısında koruyucu ekipman.

**META ARAMID KEÇE
TAKVİYELİDİR.**



D-TECH 100

D-TECH 100 L

Ürün Özellikleri

Model	D-TECH 100 Aramid Eldiven
Uzunluk	280 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm sektörü Yüksek ısı ile çalışma yapan tüm sektörler için uygundur
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TECH 100 Aramid Gloves
Length	280 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry industry Suitable for all sectors working with high temperatures
Parcel Quantity	30 Pairs

Ürün Özellikleri

Model	D-TECH 100L Aramid Eldiven
Uzunluk	380 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm sektörü Yüksek ısı ile çalışma yapan tüm sektörler için uygundur
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TECH 100L Aramid Gloves
Length	380 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry Industry Suitable for all sectors working with high temperatures
Parcel Quantity	30 Pairs

D-TEX SAFEGUARD

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020



X333C



41XXXX



700 mm



600 mm



550 mm



500 mm



450 mm



350 mm



250 mm



100 mm

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX SAFEGUARD
Uzunluk	100 - 250 - 350 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm Sektörü Cam Endüstrisi
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TEX SAFEGUARD
Length	100 - 250 - 350 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry Industry Glass Industry
Parcel Quantity	30 Pairs

EN ISO 11612



A1 B1 C3 D3 E3 F1



D-TEX 350

D-TEX 450



**ALÜMİNİZE ARAMİD KUMAŞ
PARA ARAMİD KUMAŞ VE
META ARAMİD KEÇE
TAKVİYELİDİR.**

D-TEX 350

D-TEX 450

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX 350
Uzunluk	350 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm sektörü Yüksek ısı ile çalışma yapan tüm sektörler için uygundur.
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TEX 350
Length	350 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry industry Suitable for all sectors working with high temperatures
Parcel Quantity	30 Pairs

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX 450
Uzunluk	450 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm sektörü Yüksek ısı ile çalışma yapan tüm sektörler için uygundur.
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TEX 450
Length	450 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry industry Suitable for all sectors working with high temperatures
Parcel Quantity	30 Pairs

D-TEX ALUSAFE 700



ÇİFT TARAFLI
ÇİFT TARAFLI KULLANIM
İÇİN UYGUNDUR.

META ARAMID KEÇE
TAKVİYELİDİR.



Ürün Özellikleri

Model	D-TEX ALUSAFE 700 eldiven
Uzunluk	300 mm
Kullanım alanları	Alüminyum ekstrüzyon endüstrisi Döküm sektörü
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TEX ALUSAFE 700 Gloves
Length	300 mm
Areas of use	Aluminium extrusion industry Foundry industry
Parcel Quantity	30 Pairs



D-TEX ALUSAFE ONE



D-TEX ALUSAFE 5

**ARAMID KUMAŞ
PARA ARAMID KEÇE VE
META ARAMID KEÇE
TAKVİYELİDİR.**



D-TEX ALUSAFE ONE

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX ALUSAFE ONE
Uzunluk	380 mm
Kullanım alanları	Alüminyum ekstrüzyon endüstrisi Döküm sektörü
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TEX ALUSAFE ONE
Length	380 mm
Areas of use	Aluminium extrusion industry Foundry industry
Parcel Quantity	30 Pairs

D-TEX ALUSAFE 5

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX ALUSAFE 5
Uzunluk	350 mm
Kullanım alanları	Alüminyum ekstrüzyon endüstrisi Cam endüstrisi
Koli Miktarı	30 Çift

Product Specifications

Model	D-TEX ALUSAFE 5
Length	350 mm
Areas of use	Aluminium extrusion industry Glass industry
Parcel Quantity	30 Pairs

EN ISO 11612



A1 B1 C3 D3 E3 F1



ALÜMİNİZE ARAMİD
ALÜMİNİZE PREOX

META ARAMİD KEÇE
TAKVİYELİ/TAKVİYESİZ
OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.



D-TEX ALUSAFE TOZLUK

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX ALUSAFE TOZLUK
Uzunluk	250 mm - 350 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm Sektörü
Koli Miktarı	10 Çift

Product Specifications

Model	DTEX ALUSAFE GAITER
Length	250 mm - 350 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry Industry
Parcel Quantity	10 Pairs

D-TEX ALUSAFE KOLLUK

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX ALUSAFE KOLLUK
Uzunluk	550 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm Sektörü
Koli Miktarı	5 Çift

Product Specifications

Model	D-TEX ALUSAFE SLEEVE
Length	550mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry Industry
Parcel Quantity	5 Pairs

D-TEX ALUSAFE ALÜMİNİZE ÖNLÜK

EN ISO 11612



A1 B1 C3 D3 E3 F1



ALÜMİNİZE ARAMİD
ALÜMİNİZE PREOX

Ürün Özellikleri

Model	D-TEX ALUSAFE ALÜMİNİZE ÖNLÜK
Uzunluk	600 x 900 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm Sektörü
Koli Miktarı	1 Adet

Product Specifications

Model	D-TEX ALUSAFE ALUMINIZED APRON
Length	600 x 900 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry Industry
Parcel Quantity	1 Pcs

D-TEX ALUSAFE PARDÖSÜ

EN ISO 11612



A1 B1 C3 D3 E3 F1



ALÜMİNİZE ARAMİD
ALÜMİNİZE PREOX

META ARAMİD KEÇE
TAKVİYELİ/TAKVİYESİZ
OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.



Ürün Özellikleri

Model	D-TEX ALUSAFE PARDÖSÜ
Uzunluk	1300 mm
Kullanım alanları	Demir Çelik Endüstrisi Döküm Sektörü
Koli Miktarı	1 Adet

Product Specifications

Model	D-TEX ALUSAFE FOUNDRY COAT
Length	1300 mm
Areas of use	Iron and Steel Industry Foundry Industry
Parcel Quantity	1 Pcs

19 Mayıs Mah. Rıfıkı Bey Sk. Lütfibey Apt.
No:9/B Kadıköy, İstanbul, Türkiye
+90 216 572 03 20
+90 533 301 79 10
info@demirteknik.net
www.demirteknik.net

